

PORTÃO DE PAINEL DE ABRIR

DESCRIÇÃO

Galvanização Sendzimir com um mínimo de 70 Zn/m². Plastificação por fosfatação microcristalina com, pelo menos, 100 micrones de espessura.

Paquete de 10 cores RAL standard.



Tipo	Largura	Altura	Dimensão exterior portas	Painel de guarnição	Caixilho (mm)	Coluna (mm)
Porta de 1 folha	1,00 m	1,00 m	1170 mm	Malha de 200x55 Diâmetro arame de 5mm	Vertical 40x40x1,50	60x60x2,00
		1,50 m	1170 mm			
		1,70 m	1170 mm			
		2,00 m	1170 mm			
Porta de 2 folhas	2 m	2,00 m	2210 mm	2 a 4 nervuras	Horizontal 40x30x1,5	80x80x2,00
	3 m	2,00 m	3250 mm			
	4 m	1,50 m	4250 mm		4290 mm	100x100x2,00
		2,00 m	4290 mm			